

# R.P.A

## RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

### TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE YALE TYPE MP16 1600 KG - Réf: TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE YALE 1600 KG /RD10014432

R.P.A FABRE Manutention vous présente ce transpalette électrique type MP16 Yale 1600 kg, d'occasion avec **révisé et garanti 3 mois pièces et main d'oeuvre.**

**Transpalette très simple d'utilisation.**

La plupart de nos transpalettes électriques sont proposés en vente ou en location, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre service commercial au 05.56.85.74.00 ou par mail [contact@fabre-manutention.com](mailto:contact@fabre-manutention.com)

**Etat :** Occasion  
**Nous consulter**

#### **Conseillé pour :**

- Chargement et déchargement de camions
- Transport horizontal sur de courtes et longues distances
- Applications avec rampes et pentes

#### **Points forts :**

- Utilisation simple

#### DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Transpalette électrique à conducteur accompagnant d'une utilisation simple et conviviale.

Ils ont été spécialement conçus pour une utilisation sur des distances courtes à moyennes.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	1600
Hauteur de levage (mm)	130
Dimension des fourches	1156
Capacité batterie (V/Ah)	Lithium-ION 24V 50A/H avec chargeur 24/60 monophasé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Intérieur / Extérieur / Mixte	Intérieur
Conseillé pour	Manutention toutes charges, Chargement et déchargement de camions, Applications avec rampes et pentes, Transport horizontal sur de courtes/longues distances
Niveau de garantie	1 étoile Garantie 300 h - Garantie 3 mois pièces et main d'œuvre (hors batterie) premier des 2 termes atteint), Pneumatiques : maximum 50% d'usure, Batterie de traction : fonctionnelle, Contrôle réglementaire inclus et Peinture en l'état
Points forts	révisé et repeint
Energies	Electrique
Utilisation	Transport au sol
Agence	RD Manutention
Année de mise en circulation	2019
Garantie	OUI
Horametre	912
Délai	à partir de 4 semaines

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	1600
Hauteur de levage (mm)	130
Dimension des fourches	1156
Capacité batterie (V/Ah)	Lithium-ION 24V 50A/H avec chargeur 24/60 monophasé
Intérieur / Extérieur / Mixte	Intérieur
Conseillé pour	Manutention toutes charges, Chargement et déchargement de camions, Applications avec rampes et pentes, Transport horizontal sur de courtes/longues distances
Points forts	révisé et repeint
Energies	Electrique
Utilisation	Transport au sol
Agence	RD Manutention
Année de mise en circulation	2019
Garantie	OUI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Horametre	912
Délai	à partir de 4 semaines